



# liveness

THE BREATH OF PILATES

2025

**TCORX**  
PROFESSIONAL LINE





Power is nothing without control.

Balance is the way to achieve it, through the progressive reduction of traction decompensation, to reach an utter body-and-mind wellbeing.

The line LIVENESS by TOORX PROFESSIONAL takes its roots in this philosophy, implemented by professional machines constructed using the highest quality, together with versatile and long lasting materials and finishings, to endow stability and harmony, physical strength and concentration.

Notwithstanding time and use, the steel wire springs made in Germany maintain the same traction quality as the first day. A great care has been bestowed to the Reformer and Cadillac Reformer carriage wheels: these are made in highly elastic and sturdy urethane, to offer the best feeling of smoothness and noiselessness.

The bearings are made in high-density sponge, covered with wear and tear resistant and perfectly washable ecofriendly leather in three-layer microfibre. The fine details merge functionality and elegance, in accord with the customary TOORX tradition to make users feel welcome, hugged and supported, through the promise of uniting mind and body to attain long-lasting wellbeing.

Allow us to let you feel welcome.

Siła jest niczym bez kontroli.


Równowaga to droga do jej osiągnięcia — poprzez stopniowe ograniczanie utraty trakcji, prowadzące do pełnego dobrostanu ciała i umysłu.

Linia LIVENESS marki TOORX PROFESSIONAL czerpie swoje korzenie z tej filozofii, realizowanej dzięki profesjonalnym urządzeniom wykonanym z najwyższej jakości materiałów — wszechstronnych, trwałych i estetycznie wykończonych — zapewniających stabilność i harmonię, siłę fizyczną i skupienie.

Niezależnie od upływu czasu i intensywności użytkowania, niemieckie sprężyny stalowe zachowują niezmiennie wysoką jakość trakcji — jak pierwszego dnia. Szczególną uwagę poświęcono kołom wózka Reformera i Cadillac Reformera: wykonano je z bardzo elastycznego, a jednocześnie wytrzymałego poliuretanu, by zapewnić maksymalną płynność ruchu i bezgłośność pracy.

Łożyska zostały wykonane z wysokiej gęstości gąbki, pokrytej odporną na zużycie i łatwą do czyszczenia, przyjazną dla środowiska ekoskórą, stworzoną z trójwarstwowej mikrofibry. Dopracowane detale łączą funkcjonalność z elegancją — zgodnie z tradycją marki TOORX, której misją jest sprawić, by użytkownik poczuł się mile widziany, otoczony opieką i wspierany — z obietnicą harmonii ciała i umysłu oraz trwałego dobrostanu.


Pozwól, że sprawimy, iż poczujesz się u siebie.



## PTX8000

TRACK ALUMINIUM REFORMER FULL TRACK


4



## PTX7500

ALUMINIUM REFORMER


5



## PTX7000

FOLDABLE ALUMINIUM REFORMER

6



## PTX6000

WOODEN CADILLAC REFORMER

7



## PTX5000

WOODEN REFORMER

8



## PTX3000

WOODEN REFORMER

9



## TOWER

PTX8000  
PTX7500

10



## TOWER

PTX5000

## PTX2000

SPRING WALL UNIT

12



## PTX1900

LADDER BARREL

13



## PTX1800

WUNDA CHAIR

14



## PTX1700

SPINE CORRECTOR

15



The potentialities of the pilates Reformers have won a transversal and increasing public who seek physical and mental wellbeing. Improving posture and breathing, tonifying muscles, stimulating body flexibility and mobility are just a few of the promises kept by these equipments.

The TOORX LIVENESS catalogue offers a fully accessorised line of Reformers, interpreted in different materials and colours, to meet the most varied users', trainers' and gym owners' requirements. Truly appreciated thanks to their versatility, the aluminum Reformers can be stored vertically, to meet the necessities many gymnasiums have to devote their rooms to multiple purposes. The Pearl Black version exudes power and energy, Moon&Sand expresses harmony and wellbeing while Underwood&Earth is characterized by originality and elegance ...  
by the way, which reformer is yours?

Foldable, with or without full track, set up to install the Tower, whatever philosophy drives your pilates room, the aluminum Reformers LIVENESS will suit you.

For those who have already chosen a space to destine to pilates training exclusively, the proposal TOORX LIVENESS will contribute with a material inspiring warmth, nature, sustainability: wood. The combo of natural oakwood with the green tea coloured bearings, re-calling the tones of tea-leaves and meditation, brings pilates training back to its traditional roots.

Fully accessorised and made with the highest quality materials, the wood Reformers are set up to attach the Tower, supplied as a optional. A foldable version completes the line, for those who need a save-space device.

## REFORMER

Reformery pilates zdobył szeroką i stale rosnącą grupę odbiorców, którzy poszukują fizycznego i mentalnego dobrostanu. Poprawa postawy i oddechu, wzmocnienie mięśni, stymulowanie elastyczności i mobilności ciała — to tylko niektóre z obietnic, które te urządzenia rzeczywiście spełniają.

Katalog TOORX LIVENESS oferuje w pełni wyposażoną linię reformerów, dostępnych w różnych materiałach i kolorach, aby sprostać różnorodnym oczekiwaniom użytkowników, trenerów oraz właścicieli klubów fitness. Doceniane za swoją wszechstronność reformery aluminiowe mogą być przechowywane w pozycji pionowej — co jest idealnym rozwiązaniem dla siłowni, które muszą elastycznie wykorzystywać przestrzeń swoich sal do różnych celów.

Wersja Pearl Black emanuje mocą i energią, Moon&Sand wyraża harmonię i dobre samopoczucie, natomiast Underwood&Earth wyróżnia się oryginalnością i elegancją...

A Ty? Który Reformer wybierzesz?

Składany, z pełną lub częściową prowadnicą, przygotowany do instalacji wieży — niezależnie od filozofii, jaka przyświeca Twojej sali pilates, aluminiowe reformery LIVENESS doskonale się dopasują.

Dla tych, którzy już zdecydowali się przeznaczyć osobną przestrzeń wyłącznie na trening pilates, TOORX LIVENESS oferuje propozycję inspirowaną ciepłem, naturą i zrównoważonym rozwojem: drewno. Połączenie naturalnego drewna dębowego z łożyskami w kolorze zielonej herbaty — przywodzącymi na myśl liście herbaty i medytację — przywraca treningowi pilates jego tradycyjne, pierwotne korzenie.

W pełni wyposażone i wykonane z najwyższej jakości materiałów drewniane reformery są przygotowane do montażu wieży, dostępnej jako opcjonalne wyposażenie. Linię uzupełnia składana wersja — idealna dla osób, które potrzebują urządzenia oszczędzającego przestrzeń.



## PTX8000

cod. PTX-8000BP

Black pearl



## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE


Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Chintetic rear chain - Tylny łańcuch kinematyczny

Chintetic front chain - Przedni łańcuch

kinematyczny




cod. PTX-8000MS

Moon&amp;Sand

## AKCESORIA W ZESTAWIE

Jumpboard - Platforma

Box - Skrzynia



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA: aluminium

WÓZEK: 8 kółek z poliuretanu (PU) z łożyskami tocznymi dla płynnego i cichego przesuwu

Wymiary: 600 × 943 mm

Zakres przesuwu: 1030 mm

Wysokość od podłogi: 389 mm

DRAŻEK NA STOPY: System regulacji poza ramą z dźwignią sprężynową zapewniającą łatwy dostęp i obsługę

Regulacja kątowa: 5 poziomów

Regulacja pozioma: 19 poziomów

PROWADNICA: pełna prowadnica aluminiowa

SPRĘŻYNY: 6 hartowanych sprężyn z wysokowęglowej stali, z niemieckiego drutu wysokiej jakości, przeznaczone do intensywnego użytkowania

2 × mocne

2 × średnie

2 × lekkie

AUTOMATYCZNY SYSTEM LIN: umożliwia szybkie i łatwe użytkowanie

UCHYŁNA ANTYPOŚLIZGOWA OŚŁONA PLATFORMY: umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do sprężyn

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: 2446 × 757 × 852 mm (z podniesionym drążkiem na stopy w pozycji pionowej)


MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WAGA URZĄDZENIA: 80 kg

ZASTOSOWANIE KOMERCYJNE: zgodne z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 klasa S

## DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- Prowadnice: aluminium
- Prowadnice lin (rope risers): regulacja bloczków na 3 poziomach
- Kółka transportowe: z wysokoodpornego poliuretanu (PU)
- Zagłówek: regulowany na 3 poziomach
- Opieranie, zagłówek, podpórki na ramiona oraz antypoślizgowa platforma do ćwiczeń w pozycji stojącej: ergonomiczne
- Tapicerka: trójwarstwowa mikrofibra odporna na zużycie, przyjazna środowisku, łatwa do czyszczenia
- Wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości
- Wypożyczenie: regulowane paski z podwójnymi pętlami, uchwyty/pierścienie na paski, pasek na stopy
- Akcesoria w zestawie: box, jumpboard
- Oszczędność miejsca: możliwość przechowywania w pozycji pionowej



## PTX7500

cod. PTX-7500BP

Black pearl



## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE


Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Kinetic rear chain - Tylny łańcuch kinematyczny


Kinetic front chain - Przedni łańcuch

kinematyczny




cod. PTX-7500MS

Moon&amp;Sand



cod. PTX-7500UE

Underwood&amp;Earth



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA: aluminium

WÓZEK: 8 kółek z poliuretanu (PU) z łożyskami tocznymi dla płynnego i cichego przesuwu

Wymiary: 600 × 944 mm

Zakres przesuwu: 1055 mm

Wysokość od podłogi: 412 mm

DRAŻEK NA STOPY: System regulacji poza ramą z dźwignią sprężynową zapewniającą łatwy dostęp i obsługę

Regulacja kątowa: 9 poziomów

SPRĘŻYNY: 6 hartowanych sprężyn z wysokowęglowej stali, z niemieckiego drutu wysokiej jakości, przeznaczone do intensywnego użytkowania

2 × mocne

2 × średnie

2 × lekkie

AUTOMATYCZNY SYSTEM LIN: umożliwia szybkie i łatwe użytkowanie

UCHYLNA ANTYPOŚLIZGOWA OSŁONA PLATFORMY: umożliwia jeszcze łatwiejszy i szybszy dostęp do sprężyn

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: 2446 × 761 × 807 mm (z podniesionym drążkiem na stopy w pozycji pionowej)

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WAGA URZĄDZENIA: 72 kg

ZASTOSOWANIE KOMERCYJNE: zgodne z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 klasa S

## DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- Prowadnice: aluminium
- Prowadnice lin (rope risers): regulacja bloczków na 3 poziomach
- Kółka transportowe: wykonane z wysokoodpornego poliuretanu (PU)
- Zagłówek: regulowany na 3 poziomach
- Oparcie, zagłówek, podpórki na ramiona oraz antypoślizgowa platforma do ćwiczeń w pozycji stojącej: ergonomiczne
- Tapicerka: trójwarstwowa mikrofibra, odporna na zużycie, wyprana, przyjazna środowisku
- Wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości
- Wyposażenie: regulowane paski z podwójnymi pętlami, uchwyty/pierścienie na paski, powierzchnia antypoślizgowa, platforma, paski na stopy
- Akcesoria w zestawie: box, jumpboard
- Oszczędność miejsca: możliwość przechowywania w pozycji pionowej

## AKCESORIA W ZESTAWIE

Jumpboard - Platforma

Box - Skrzynia



## PTX7000

cod. PTX-7000MS

Moon&amp;Sand




## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylne łańcuch skrzyżowany

Chintetic rear chain - Tylne łańcuch kinematyczny

Chintetic front chain - Przedni łańcuch kinematyczny



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA: aluminium

WÓZEK: 8 kółek z poliuretanu (PU) z łożyskami tocznymi dla płynnego i cichego przesuwu

Wymiary: 600 x 996 mm

Zakres przesuwu: 798 mm

Wysokość od podłogi: 294 mm

DRAŻEK NA STOPY:

System regulacji poza ramą z dźwignią sprężynową zapewniającą łatwy dostęp i obsługę

Regulacja katowa: 9 poziomów

SPRĘŻYNY: 6 hartowanych sprężyn z wysokowęglowej stali, z niemieckiego drutu wysokiej jakości, przeznaczone do intensywnego użytkowania

2 x mocne

2 x średnie

2 x lekkie

UCHYLNNA ANTYPÓŚLIZGOWA OSŁONA PLATFORMY: umożliwia jeszcze łatwiejszy i szybszy dostęp do sprężyn

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: 2408 x 808 x 660 mm (z podniesionym drążkiem na stopy w pozycji pionowej)

WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 1348 x 636 x 808 mm

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WAGA URZĄDZENIA: 75 kg

ZASTOSOWANIE KOMERCYJNE: zgodne z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 klasa S


## DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- Prowadnice ślizgowe: aluminium
- Montant (wieża z bloczkami): regulacja bloczków na 3 poziomach
- Kółka transportowe: poliuretan wysokiej odporności (PU)
- Zagłówek: regulowany na 3 poziomach
- Oparcie, zagłówek, podpórki na ramiona oraz antypoślizgowa platforma stojąca: ergonomiczne
- Tapicerka: trójwarstwowa mikrofibra z efektem skóry, zmywalna i odporna na zużycie
- Wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości
- Wyposażenie: regulowane paski z podwójnymi pętlami, uchwyty/haczyki na paski, platforma antypoślizgowa, pasek na stopy
- Akcesoria w zestawie: box, jumpboard
- Oszczędność miejsca: składany i możliwy do przechowywania w pozycji pionowej

## AKCESORIA W ZESTAWIE

Jumpboard - Platforma

Box - Skrzynia



## CADILLAC REFORMER

Cadillac Reformer to „wszystko w jednym” – uniwersalna maszyna do pilatesu. Idealna dla zaawansowanych trenerów, doskonale sprawdzi się również u osób rozpoczynających swoją przygodę z tą dyscypliną, potrzebujących rehabilitacji pourazowej lub pragnących poprawić swoje osiągi sportowe. Umożliwia pracę nad siłą, elastycznością, równowagą i koordynacją.

Dzięki odcieniowi zieleni liści herbaty, nawiązującemu do ciepłych tonów naparu, Reformer wykonany z naturalnego drewna dębowego podkreśla ideę dobrostanu i medytacji.

Złożona, bogato wyposażona konstrukcja baldachimu ze stali nierdzewnej i aluminium umożliwia podtrzymywanie ciała w czasie ćwiczeń, zmniejszając ryzyko kontuzji i ułatwiając naukę prawidłowej biomechaniki ruchu.

Model Cadillac Reformer LIVENESS jest wyposażony w podwójną wieżę z 10 sprężynami stalowymi produkowanymi w Niemczech oraz paskami, uchwyty i drążkami. Całość pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu ruchów, w tym także w zawieszeniu, dzięki różnym poziomom oporu i zakresom ruchu.

To kompletne, całościowe szkolenie ciała i umysłu, sprzyjające relaksowi psychicznemu poprzez świadomie kontrolowany ruch.

The Cadillac Reformer represents the “all in one machine” for the pilates. Ideal for high level trainers, will excellently serve all those approaching this discipline, or needing post-trauma rehabilitation, or wishing to improve their sporting performances, enabling to work on strength, flexibility, balance and coordination.

Thanks to the tea-leave green evoking the warm tones of the tea leaves the Reformer in natural oakwood exalts the concept of wellbeing and meditation. The complex and multi-accessorised canopy structure in steel inox and aluminum enables this Reformer to support the body during the training, reducing the risk of injuries and making it easier to learn the cor-rect biomechanics.

The Cadillac Reformer LIVENESS is provided with a twin tower, with 10 steel wire springs made in Germany, with belts, handles and bars. All this allows to fully carry out an ample variety of movements, even suspended, thanks to different resistance levels and movement ranges.

A complete total body and mind training, favouring mental relaxing through a consciously controlled movement.

# PTX6000

cod. PTX-6000G

Green tea




## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Kinetic rear chain - Tylny łańcuch kinematyczny

Kinetic front chain - Przedni łańcuch kinematyczny





## SPECYFIKACJA

### REFORMER CADILLAC

RAMA: naturalne drewno dębowe  
WÓZEK: 8 kółek PU z łożyskami kulkowymi dla płynnego i cichego przesuwu.  
Wymiary: 600 x 1023 mm  
Długość przesuwu: 924 mm  
Wysokość od podłoża: 520 mm  
DRAŻEK NA STOPY: system regulacji na zewnątrz ramy z dźwignią sprężynową umożliwiającą łatwe dopasowanie.  
Kątowa regulacja: 6-stopniowa  
SPRĘŻYNY: 6 hartowanych sprężyn ze stali węglowej wysokiej jakości, wyprodukowanych z niemieckiego drutu do intensywnego użytkowania:  
2x mocne  
2x średnie  
2x lekkie  
NAKŁADKA WYDŁUŻAJĄCA: Nakładka wydłużająca platformę do stania o podwójnej funkcji:  
zwiększa powierzchnię poziomą, przekształcając oparcie w leżankę  
blokuje wózek, zapobiegając jego przesuwaniu  
Tapicerka: trójwarstwowa, odporna na ścieranie mikrofibra z ekologicznej skóry, poddana procesowi prania  
Wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości  
Wymiary: 1016 x 680 mm  
Akcesorium w zestawie


### CADILLAC

RAMA: stal nierdzewna / aluminium  
SPRĘŻYNY: 10 hartowanych sprężyn ze stali węglowej wysokiej jakości z niemieckiego drutu do intensywnego użytkowania:  
6x standardowych  
4x długich  
2x do drążka trapezowego  
PUNKTY MOCOWANIA SPRĘŻYN: 23 – zapewniają nieograniczoną możliwość wykonywania ćwiczeń  
DRAŻEK ROLL DOWN: klon kanadyjski  
DRAŻEK PUSH-THROUGH: z teleskopową regulacją i szybkim, cichym systemem przesuwu  
DREWNIANY DRAŻEK TRAPEZOWY: z miękką osłoną  
TAŚMA BEZPIECZEŃSTWA: z szybkozłączką  
WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: 2431 x 866 x 1930 mm  
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg  
WAGA URZĄDZENIA: 140 kg  
ZASTOSOWANIE KOMERCYJNE: zgodnie z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 klasa S

AKCESORIA W ZESTAWIE Extension pad -  
Jumpboard - Platforma Podkładka  
przedłużająca


Box - Skrzynia

Cover - Osłona



## DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Prowadnice: stal nierdzewna  
Uchwyty linowe (rope risers): regulacja kółek bloczkowych w 10-stopniowym zakresie  
Kółka transportowe: z wytrzymałego poliuretanu (PU)  
Zagłówki: regulowany w 3 poziomach  
Oparcie, zagłówki, podpory na ramiona: ergonomiczne  
Tapicerka: trójwarstwowa, odporna na ścieranie mikrofibra z ekologicznej skóry, poddana procesowi prania  
Wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości  
Wypożyczenie:  
Regulowane pasy z podwójnymi pętlami  
Uchwyty / pierścienie do mocowania pasów  
Pasek na stopy  
Miękkie uchwyty typu "fuzzies" z długimi bawełnianymi paskami  
Pętle i taśmy do brzucha, ud, kolan i kostek  
Akcesoria w zestawie: skrzynia treningowa, Jumpboard, Antypoślizgowa nakładka na platformę do stania



## PTX5000

cod. PTX-5000G

Green tea



## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Chinetic rear chain - Tylny łańcuch

kinematyczny

Chinetic front chain - Przedni łańcuch


kinematyczny



## AKCESORIA W ZESTAWIE

Jumpboard - Platforma; Box - Skrzynia

Cover - Osłona



## SPECYFIKACJA

RAMA: naturalne drewno dębowe

WÓZEK: 8 kółek PU z łożyskami wałeczkowymi zapewniającymi płynny i cichy przesuw

Wymiary: 600 × 1023 mm

Długość przesuwu: 924 mm

Wysokość od podłoża: 408 mm

DRAŻEK NA STOPY: system regulacji poza ramą z dźwignią sprężynową umożliwiającą łatwy dostęp i obsługę; regulacja kątowa w 9 pozycjach

SPRĘŻYNY: 6 hartowanych sprężyn ze stali wysokowęglowej z wysokiej jakości niemieckiego drutu, przeznaczone do intensywnego użytkowania (2 × mocna, 2 × średnia, 2 × lekka)

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: 2370 × 867 × 766 mm (z drążkiem na stopy w pozycji pionowej)

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WAGA URZĄDZENIA: 86 kg

ZASTOSOWANIE KOMERCYJNE: (zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)

## DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- PROWADNICE: stal nierdzewna
- REGULACJA LIN: system krążków z 10-stopniową regulacją wysokości
- KÓŁKA TRANSPORTOWE: poliuretan o wysokiej odporności
- ZAGŁÓWEK: regulowany w 3 pozycjach
- OPARCIE, ZAGŁÓWEK, PODPÓRKI BARKOWE: profilowane ergonomicznie
- TAPICERKA: 3-warstwowa, odporna na ścieranie mikrofibra typu eko-skóra, przyjazna dla środowiska
- WYPEŁNIENIE: gąbka o wysokiej gęstości
- WYPOSAŻENIE: regulowane paski z podwójnymi uchwytami, pierścienie na uchwyty/paski, platforma do stania z powłoką antypoślizgową, pasek na stopy
- AKCESORIA W ZESTAWIE: skrzynia, jumpboard, pokrowiec na platformę do stania (antypoślizgowy)
- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: możliwość przechowywania w pozycji pionowej



## PTX3000

cod. PTX-3000G

Green tea



## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE


Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Kinetic rear chain - Tylny łańcuch kinematyczny

Kinetic front chain - Przedni łańcuch

kinematyczny



## SPECYFIKACJA

RAMA: naturalne drewno dębowe

WÓZEK: 8 kółek PU z łożyskami wałeczkowymi zapewniającymi płynny i cichy przesuw

Wymiary wózka: 600 x 1025 mm

Długość przesuwu: 820 mm

Wysokość od podłoża: 310 mm

DRAŻEK NA STOPY: system regulacji poza ramą z dźwignią sprężynową umożliwiającą łatwy dostęp i obsługę; regulacja kątowa w 8 pozycjach

SPRĘŻYNY: 6 hartowanych sprężyn ze stali wysokowęglowej z wysokiej jakości niemieckiego drutu, przeznaczone do intensywnego użytkowania (2 x mocna, 2 x średnia, 2 x lekka)

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: 2413 x 778 x 558 mm (z drążkiem na stopy w pozycji pionowej)

WYMIARY PO ZŁOŻENIU: 1302 x 778 x 970 mm

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WAGA URZĄDZENIA: 76 kg

PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

(zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)



## DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- PROWADNICE: stal nierdzewna
- REGULACJA LIN: system krążków z 10-stopniową regulacją wysokości
- KÓŁKA TRANSPORTOWE: poliuretan o wysokiej odporności
- ZAGŁÓWEK: regulowany w 3 pozycjach
- OPARCIE, ZAGŁÓWEK, PODPÓRKI BARKOWE: profilowane ergonomicznie
- TAPICERKA: 3-warstwowa, przemysłowa, odporna na ścieranie mikrofibra typu eko-skóra, przyjazna dla środowiska
- WYPEŁNIENIE: pianka o wysokiej gęstości
- WYPOSAŻENIE: regulowane paski z podwójnymi uchwytami, pierścienie na uchwyty/paski, antypoślizgowa platforma do stania, pasek na stopy
- AKCESORIA W ZESTAWIE: skrzynka, jumpboard, pokrowiec na antypoślizgową platformę do stania
- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: możliwość złożenia i przechowywania w pozycji pionowej

## AKCESORIA W ZESTAWIE

Jumpboard - Platforma Box - Skrzynia

Cover - Osłona



## TOWER

Kompatybilna z reformerami LIVENESS PTX8000, PTX7500 oraz PTX5000, wieża TOWER-PTXA oraz TOWER-PTXW to niezbędne akcesoria, które stanowią doskonałe rozszerzenie funkcjonalności urządzenia. Umożliwiają wykonywanie szerszego zakresu ćwiczeń w sali treningowej, angażują większą liczbę grup mięśniowych i pozwalają na realizację bardziej zróżnicowanych celów treningowych. To wielofunkcyjne urządzenie zapewnia kompleksowy i ukierunkowany trening, łącząc rozwój siły, elastyczności i kontroli ruchu. Dzięki regulowanemu oporowi dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wieża LIVENESS, łatwa i bezpieczna w montażu do reformera, jest wyposażona w pasy, uchwyty, drążki oraz 8 sprężyn ze stalowego drutu, produkowanych w Niemczech, z aż 23 punktami zaczepu. W zestawie znajduje się również mata przedłużająca, która przekształca oparcie w platformę leżącą i blokuje wózek, zapobiegając jego przesuwaniu się podczas ćwiczeń.

Compatible with the Reformers LIVENESS PTX8000, PTX7500 and PTX5000, the accessories TOWER-PTXA and TOWER-PTXW are a must-have upgrade that expands the variety of exercises which can be performed in a training room, increases the quantity of the muscles involved and sets a higher number of goals. This multifunctional machine, able to offer a complete and focused training, combines strength, elasticity and movement control, fitting users' different requirements, thanks to the adjustable resistance intensity. The Tower LIVENESS, attachable to the Reformer in an easy and safe way, is equipped with belts, handles, bars and 8 steel wire springs made in Germany with as many as 23 hooking points. The extension pad included transforms the backrest in a bed and blocks the carriage, preventing its movement.



# TOWER

## PTX8000-PTX7500

cod. TOWER-PTXA



### ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Chinetic rear chain - Tylny łańcuch kinematyczny


Chinetic front chain - Przedni łańcuch

kinematyczny



### AKCESORIA W ZESTAWIE

Extension pad - Podkładka przedłużająca



### SPECYFIKACJA

RAMA: stal nierdzewna / aluminium

SPRĘŻYNY: 8 hartowanych sprężyn ze stali wysokowęglowej, przeznaczonych do intensywnego użytkowania (4 x standardowe, 4 x długie)

PUNKTY MOCOWANIA SPRĘŻYN: 23 zaczepy umożliwiające wykonywanie ćwiczeń bez ograniczeń

DRAŻEK ROLL DOWN: kłon kanadyjski

DRAŻEK PUSH-THROUGH: z teleskopową regulacją; system szybkiego przesuwu zapewniający ciche i płynne pozycjonowanie

PAS BEZPIECZENSTWA: z karabińczykiem

MATA PRZEDŁUŻAJĄCA: platforma przedłużająca o podwójnej funkcji – zwiększa powierzchnię użytkową, przekształcając oparcie w leżankę oraz blokuje wózek, uniemożliwiając jego przesuwanie

Tapicerka: 3-warstwowa, odporna na ścieranie mikrofibra typu eko-skóra

Wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości

Wymiary: 1016 x 680 mm

Akcesorium w zestawie

WYMIARY: 789 x 530 x 1975 mm

WAGA: 29 kg

PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

(zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)

# TOWER PTX5000

cod. TOWER-PTXW




## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany  
Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany  
Chinetic rear chain - Tylny łańcuch kinematyczny  
Chinetic front chain - Przedni łańcuch kinematyczny



## AKCESORIA W ZESTAWIE

Extension pad - Podkładka przedłużająca



## SPECYFIKACJA

RAMA: stal nierdzewna / aluminium  
SPRĘŻYNY: 8 hartowanych sprężyn ze stali wysokowęglowej, przeznaczonych do intensywnego użytkowania (4 x standardowe, 4 x długie)  
PUNKTY MOCOWANIA SPRĘŻYN: 23 zaczepy umożliwiające wykonywanie ćwiczeń bez ograniczeń  
DRAŻEK ROLL DOWN: kłon kanadyjski  
DRAŻEK PUSH-THROUGH: z teleskopową regulacją; system szybkiego przesuwu zapewniający ciche i płynne pozycjonowanie  
PAS BEZPIECZENSTWA: z karabińczykiem  
MATA PRZEDŁUŻAJĄCA: platforma przedłużająca o podwójnej funkcji – zwiększa powierzchnię użytkową, przekształcając oparcie w leżankę oraz blokuje wózek, uniemożliwiając jego przesuwanie  
Tapicerka: 3-warstwowa, odporna na ścieranie mikrofibra typu eko-skóra  
Wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości  
Wymiary: 1016 x 680 mm  
Akcesorium w zestawie

WYMIARY: 676 x 530 x 1968 mm  
WAGA: 29 kg  
PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO  
(zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)

## SPRING WALL UNIT

**C**o Kompleksowy trening skoncentrowany na zaledwie 0,6 m<sup>2</sup> powierzchni podłogi. Wyposażona ściana PTX2000 LIVENESS umożliwia wykonywanie różnorodnych zestawów ćwiczeń oraz planów treningowych, z naciskiem na oszczędność przestrzeni i zrównoważony rozwój.

Idealna do ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych – ceniona zarówno przez osoby początkujące, zaawansowane, jak i klientów w procesie rehabilitacji. Umożliwia trening w pozycji stojącej, klęczącej, siedzącej, na boku, na plecach oraz w leżeniu przodem.

Wielofunkcyjna i bogato wyposażona jednostka Spring Wall zajmuje niewiele miejsca, a pozwala na wykonywanie ćwiczeń zbliżonych do tych, które można przeprowadzać na Cadillac Reformerze lub Wierzy Tower.

Zbudowana z solidnego panelu z naturalnego drewna dębowego, montowanego do ściany przy użyciu kołków (dobieranych odpowiednio do rodzaju materiału ściany), PTX2000 wyposażona jest w pasy, uchwyty, drążki oraz stalowe sprężyny produkowane w Niemczech, zapewniające trening immersyjny, angażujący i niezwykle skuteczny.

A total training concentrated in 0,6 m<sup>2</sup> of floorspace need. The equipped wall PTX2000 LIVENESS allows to execute different routines of study and training, with a particular attention to the space management and sustainability. Perfect for solo or group exercising, appreciated by beginners, experienced, clients in rehab, allows to exercise in a standing, kneeling or sitting position, laying on a side, supine or prone. Multifunctional and super accessorised the Spring Wall Unit, taking up limited room, allows to effect exercises similar to those that can be carried on a Cadillac Reformer or a Tower. Comprised of a solid natural oakwood panel to attach to a wall with dowels (to be chosen depending on the type of the wall material), PTX2000 is equipped with belts, handles, bars and wire springs made in Germany, for an ever immersive, captivating and effectual training.

# PTX2000

cod. PTX-2000



## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany


Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Chinetic rear chain - Tylny łańcuch

kinematyczny

Chinetic front chain - Przedni łańcuch

kinematyczny



## SPECYFIKACJA

KONSTRUKCJA: naturalne drewno dębowe / aluminium  
SPRĘŻYNY: 8 hartowanych sprężyn ze stali wysokowęglowej, przeznaczonych do intensywnego użytkowania (4 × standardowe, 4 × długie)  
PUNKTY MOCOWANIA SPRĘŻYN: 23 zaczepy umożliwiające wykonywanie ćwiczeń bez ograniczeń  
DRAŻEK ROLL DOWN: kłon kanadyjski  
DRAŻEK PUSH-THROUGH: regulacja wysokości w 5 pozycjach; system szybkiego przesuwu umożliwia ciche i płynne ustawienia  
PAS BEZPIECZEŃSTWA: z karabińczykiem  
WYPOSAŻENIE: ergonomiczne uchwyty do rąk, miękkie pętle na stopy  
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: drewniana płyta mocowana bezpośrednio do ściany (kotwy ścienne nie są dołączone)

WYMIARY: 1830 × 600 × 800 mm

WAGA: 30 kg

PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

(zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)

## BARREL - WUNDA CHAIR - SPINE CORRECTOR



Ladder Barrel (Beczka do pilatesu), Wunda Chair (Krzesło do pilatesu Wunda) i Spine Corrector (Łuk / korektor kręgosłupa) to nieodzowne elementy kompleksowego wyposażenia studia pilates, stanowiące idealne uzupełnienie treningów prowadzonych na reformerze lub cadillac reformerze. Naturalne drewno dębowe, w połączeniu z łożyskami w odcieniach przywodzących na myśl liście herbaty, tworzy harmonijną estetykę, odzwierciedlającą koncepcję równowagi i dobrego samopoczucia.

**Ladder Barrel:** Zaprojektowany z myślą o wzmacnianiu centrum ciała oraz zwiększaniu elastyczności, Ladder Barrel wspomaga rozwój stabilizacji oraz siły tułowia. Zakrzywiona konstrukcja, pokryta ekologiczną skórą i wypełniona pianką o wysokiej gęstości, doskonale podpira kręgosłup i ułatwia wydłużanie mięśni. Wytrzymały i wszechstronny, sprzęt ten umożliwia indywidualne dopasowanie dzięki regulowanej odległości między beczką a drabinką oraz pięciu zaczepom, pozwalającym dostosować siłę i opór.

**Spine Corrector:** Najmniejszy spośród większych urządzeń pilatesowych, Spine Corrector wyróżnia się charakterystycznym kształtem litery „S”, powstałym z połączenia łuku i stopnia. To doskonałe narzędzie wspomagające ekstensję kręgosłupa i otwarcie klatki piersiowej. Łuk prowadzi ciało w prawidłowej osi treningu, ułatwiając przyjęcie właściwej pozycji przez kości kulszowe i biodra. Drewniane uchwyty po bokach zapewniają dodatkowe podparcie i większą stabilność podczas ćwiczeń.

**Wunda chair:** Stworzony przez samego Josepha Pilatesa, Wunda Chair to kompaktowe i innowacyjne urządzenie, odzwierciedlające filozofię pilatesu – skupienie, kontrolę, precyzję, płynność i świadomy oddech. Krzesło wykonane z naturalnego drewna dębowego wyposażone jest w dwie niezależne platformy na stopy, połączone ze sprężynami o regulowanym oporze, co pozwala dostosować intensywność ćwiczeń. To czyni je idealnym zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Wszystkie ćwiczenia wykonywane na Wunda Chair wymagają pełnego zaangażowania oraz świadomości ciała, służąc całościowemu treningowi fizycznemu i mentalnemu.

Ladder Barrel, Wunda Chair and Spine corrector are essential elements for a well equipped pilates centre, to complete the routines on reformer or cadillac reformer.

The warmth and sustainability of the natural oakwood matching the tea-leaves evocative tones of the bearings, recalling the concepts of wellbeing and balance.

Conceived to strengthen the core and increase elasticity, **Ladder Barrel** develops stability and trunk power. The curving shape coated with ecofriendly leather and padded with high density sponge, supports the backbone and facilitates the muscle elongation. Sturdy and effective, this piece of equipment is extremely versatile and can be customized by adjusting the barrel-ladder distance and modifying the power and resistance level using the 5 pegs included.

Thanks to a particular “S” shape, obtained joining an arch and a step, the **Spine Corrector**, the smallest among the pilates large equipments, is the ideal aid to increase the back extension and the chest expansion. The arch works as a guide for a correct training, so that the ischial bones and the hips can more easily adopt a correct position. The wooden handles on each side of the tool, supply an extra support and a greater stability during the usage.

Born from the genius of Joseph Pilates, the **Wunda Chair** is a versatile and innovating piece of equipment made according to the pilates philosophy, which focuses on control, concentration, precision, fluidity and breathing. It is a compact and multifunctional chair in natural oakwood, with two independent footboards hooked by adjustable springs, allowing to vary the practise intensity, which makes it suitable for both the beginners and the most experienced in the pilates discipline. All movements with the Wunda Chair requires commitment and consciousness, aiming at a physical and mental training.



## PTX1900

cod. PTX-1900G

Green tea




## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylne łańcuch skrzyżowany

Chinetic rear chain - Tylne łańcuch kinematyczny

Chinetic front chain - Przedni łańcuch kinematyczny



## SPECYFIKACJA

KONSTRUKCJA: naturalne drewno dębowe

ODLEGŁOŚĆ BECZKA-DRABINKA: system regulacji (zakres: 0-185 mm)

TAPICERKA: 3-warstwowa, mikrofibra typu eko-skóra, odporna na ścieranie i mycie

WYPEŁNIENIE: pianka o wysokiej gęstości

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WYMIARY: 1222 × 766 × 970 mm

WAGA: 35 kg

PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

(zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)

## PTX1800

cod. PTX-1800G

Green tea



## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE


Front cross chain - Przedni łańcuch skrzyżowany

Rear cross chain - Tylny łańcuch skrzyżowany

Chinetic rear chain - Tylny łańcuch kinematyczny

Chinetic front chain - Przedni łańcuch

kinematyczny



## SPECYFIKACJA

KONSTRUKCJA: naturalne drewno dębowe

SPRĘŻYNY: 4 hartowane sprężyny ze stali wysokowęglowej, z wysokiej jakości niemieckiego drutu, przeznaczone do intensywnego użytkowania (2 x standardowe, 2 x mocne)

2 poziomy intensywności, 4 pozycje zaczepu łatwy dostęp do sprężyn dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji

UCHWYTY: regulowane w 4 pozycjach, odpinane

WYPOSAŻENIE: zaczepy do montażu taśm oporowych

TAPICERKA: 3-warstwowa, przemywana mikrofibra typu eko-skóra, odporna na ścieranie

WYPEŁNIENIE: pianka o wysokiej gęstości

PLATFORMY NA STOPY: niezależne, z możliwością łatwego połączenia za pomocą systemu blokującego

KÓŁKA TRANSPORTOWE: poliuretan o wysokiej odporności


MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WYMIARY: 800 x 792 x 1013 mm

WAGA: 34 kg

PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

(zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)



## PTX1700

cod. PTX-1700G

Green tea



## ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWE

Front cross chain - Przedni łańcuch

skrzyżowany

Rear cross chain - Tylne łańcuch skrzyżowany

Kinetic rear chain - Tylne łańcuch

kinematyczny

Kinetic front chain - Przedni łańcuch

kinematyczny

## SPECYFIKACJA

KONSTRUKCJA: naturalne drewno dębowe

UCHWYTY: zintegrowane z konstrukcją

TAPICERKA: 3-warstwowa, mikrofibra typu eko-skóra, odporna na ścieranie

WYPEŁNIENIE: pianka o wysokiej gęstości


MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg

WYMIARY: 913 × 800 × 340 mm

WAGA: 13 kg

PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

(zgodność z normami EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2, klasa S)







**TOORX® /LIVENESS®**

**DEL SPORT Sp. z o.o.**

ul. Połczyńska 63

01-336 Warszawa, Polska

Tel. 22 350 94 20-23

[www.delsport.pl](http://www.delsport.pl)

[delsport@delsport.pl](mailto:delsport@delsport.pl)